

Door sensa[®]

P R O L A Q

GELAKTE DEUREN

PORTES LAQUÉES



sensadoor.be

PRO LAQ | WHITE LISA



- Wit deurgeheel.
- Deurblad gelakt RAL 9003.
- Kader in lakfolie.
- Supplementen: zie achterzijde.

- Bloc-porte en blanc.
- Feuille de porte laquée en RAL 9003.
- Encadrement en feuille laquée.
- Suppléments : voir au verso.

PRO LAQ | WHITE FLEX



- Wit deurgeheel.
- Deurblad gelakt RAL 9003.
- Kader in lakfolie.
- Supplementen: zie achterzijde.

- Bloc-porte en blanc.
- Feuille de porte laquée en RAL 9003.
- Encadrement en feuille laquée.
- Suppléments : voir au verso.

PRO LAQ | RAL LISA



- Gelakt deurgeheel in RAL-kleur* naar keuze.
- Supplementen: zie achterzijde.

- Bloc-porte laqué en couleur RAL* au choix
- Suppléments : voir au verso.

(*) RAL 9006 - 9007: niet mogelijk / impossible

(**) RAL 9005 structuur: supplément

RAL 9005 structure : supplément

sensa®


PRO LAQ | RAL FLEX



- Gelakt deurgeheel in RAL-kleur* naar keuze.
- Bloc-porte laqué en couleur RAL* au choix
- Supplementen: zie achterzijde.
- Suppléments : voir au verso.

(*) RAL 9006 - 9007: niet mogelijk / impossible
(**) RAL 9005 structuur: supplément
RAL 9005 structure : supplément

sensa[®]



m0030

m0033

m0044

m0101

m0102

m0102G

m0108


m0109

m0110

m0115

m0117

m0118



m0121

m0123

m0124

m0124B

m0129

m0129G

m0130


m0133

m0134

m0135

m0137

m0138



m0139

m0140

m0143

m0144

m0145

m0150

m0153


m0157

m0158

m0164

m0168

m0170



m0177

m0180

m0187

m0191

m0192

m0195

m0195G


m0301

m0303

m0320

m0330

m1004



m1004G

m1006

m1007

m1007G

m1008

m1009

m1010


m1011

m1012

m1013

m1014

m1014G



m1015

m1025

m1025G

m1500

m1502

m1503

m1504





m1505

m1506

m1509


m1510

m1511



PRO LAQ

Doorsnede / Coupe



EPS = Expanded PolyStyreen

= uitgezet polystyreen/iepschuim

Deze vulling is qua isolatie minstens gelijkwaardig aan tubespaan en verlaagt het gewicht van de deur.

PSE = PolyStyrène Expansé

Ce rembourrage est au moins équivalent au tubulaire en termes d'isolation et diminue le poids de la porte.

SUPPLEMENTEN WHITE LISA & RAL LISA

- Paumel koper met of zonder vasekop
- Paumel tin / brons / roest / zwart met of zonder vasekop
- WC slot / Cylinder slot (AGB 90 - 50 - 22)

SUPPLEMENTEN WHITE FLEX & RAL FLEX

- Afkorten hoogte max 2 cm
- Afkorten hoogte > 2 cm
- Design in schilderdeur
- Design glasopening model 1532
- MDF kader Design glasopening
- Design 320 opening 200 mm met inox/MDF kader
- Design 330 opening 300 mm met inox/MDF kader
- Paumel koper met of zonder vasekop
- Paumel tin / brons / roest / zwart met of zonder vasekop
- WC slot / Cylinder slot (AGB 90 - 50 - 22)
- Verdoken scharnieren 3 stuks
- Magneetslot BB / WC / cylinder (AGB 90 - 50 - 22)

SUPPLÉMENTS WHITE LISA & RAL LISA

- Paumelle laiton sans ou à vases
- Paumelle étain / fumé / rouille / noir sans ou à vases
- Serrure WC / Serrure Cylindre (AGB 90 - 50 - 22)

SUPPLÉMENTS WHITE FLEX & RAL FLEX

- Raccourcir hauteur max 2 cm
- Raccourcir hauteur > 2 cm
- Design porte à peindre
- Design vitrage modèle 1532
- MDF Design vitrage
- Design 320 hublot 200 mm cadre inox/MDF
- MDF Design 330 hublot 300 mm cadre inox/MDF
- Paumelle laiton sans ou à vases
- Paumelle étain / fumé / rouille / noir sans ou à vases
- Serrure WC / Serrure Cylindre (AGB 90 - 50 - 22)
- Paumelles invisibles 3 pièces
- Serrure magnétique BB / WC / cylindre (AGB 90 - 50 - 22)

STOCKGAMMA / GAMME DE STOCK

63 | 68 | 73 | 78 | 81 | 83 | 88 | 93 **x 201,5**

63 | 68 | 73 | 78 | 81 | 83 | 88 | 93 **x 211,5**



sensadoor.be